

Kitzalm-Alpenrock



25.01.2024 - bis auf Widerruf

Qualitätsmerkmale

Qualität, die überzeugt!

- Korpus außen furniert, gebürstet und mehrschichtig lackiert
- Oberflächen in der Ausführung:
 - Salzkammergut Alteiche natur gebürstet
- Akzent:
 - Kristallgranit
 - Spaltholz
- Metallgriffe und Rahmen in Farbton: Akzentlack Carbongrau
- Hochwertige Beschlagstechnik
- Kabelstaufach
- Sonderanfertigung auf Anfrage möglich
- 100% Made in Germany



Kitzalm-Alpenrock

Ausführung

Korpus

- Salzkammergut Alteiche natur gebürstet



Akzent

- Kristallgranit (Echter alpiner Feinest in sägerauer Struktur)



- Spaltholz



Kabelstaufach

- Kabelstaufach für optimale Unterbringung sämtlicher Anschlussleitungen. Realisiert durch ausreichend zurückspringende Rückwand im hinteren Bereich des TV-Unterteils.
- Optional: Kabeldurchlass (siehe Zubehör)



Zubehörpaket

- Beleuchtungsset
- Beleuchtungstouchsensor / Funkfernsteuerung
- Schubkastenvollauszug
- TV-Glasaufsatz
- Besteckeinsatz
- Passende Couchtische

furn plan



Alle Maßangaben sind ca. **Maße in cm**. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Für evtl. Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Dieses Modell ist gesetzlich geschützt.


Korpus: Salzkammergut Alteiche natur gebürstet

Hinweis

-  = Kristallgranit
-  = Front Spalholz
- **** = empfohlene Beleuchtung

Kombination K091

spiegelseitig zur Abbildung: K991



Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	TV-Unterteil	2833L	/
1x	Hängeelement	4299R	
1x	Hängeregal	4101	
1x	Wandboard	1699	

K091 VZ:

spiegelseitig zur Abbildung: K991

Empfohlenes Beleuchtungspaket:

1x	Rückwandbeleuchtung	RW20-062	
1x	Rückwandbeleuchtung	RW40-123	
1x	Wandboardbeleuchtung	WS1600-077	
1x	Trafo-Set	TRA30	
1x	Fernsteuerung	FS4	


Optionales Zubehör:

1x	Kabeldurchführung	KD2004	
----	-------------------	--------	--

B: 284
H: 196
T: 55,3
Watt: 26,2

Kombination K002

spiegelseitig zur Abbildung: K902



Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	TV-Unterteil	2833L	/
2x	Hängeelement	4101	

K002 VZ:

spiegelseitig zur Abbildung: K902

Empfohlenes Beleuchtungspaket:

2x	Rückwandbeleuchtung	RW40-123	à
1x	Trafo-Set	TRA30	
1x	Fernsteuerung	FS4	


Optionales Zubehör:

1x	Kabeldurchführung	KD2004	
----	-------------------	--------	--

B: 266
H: 192
T: 55,3
Watt: 24,6

Kombination K003

spiegelseitig zur Abbildung: K903



Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	Standelement	6299L	/
1x	TV-Unterteil	2833R	
1x	Wandpaneel	4388R	

K003 VZ:

spiegelseitig zur Abbildung: K903

Empfohlenes Beleuchtungspaket:

1x	Rückwandbeleuchtung	RW30-093	
1x	Panelbeleuchtung	PS2360-114	
1x	Trafo-Set	TRA30	
1x	Fernsteuerung	FS4	

Optionales Zubehör:

1x	Kabeldurchführung	KD2004	
----	-------------------	--------	--

B: 337
H: 204
T: 55,3
Watt: 20,7


Korpus: Salzkammergut Alteiche natur gebürstet

Hinweis

-  = Kristallgranit
-  = Front Spalholz
- ** = empfohlene Beleuchtung

Kombination K004

spiegelseitig zur Abbildung: K904



Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	Standelement	6220L	
1x	TV-Unterteil	2623L	
1x	Standelement	4218R	
1x	Wandboard	1699	
		K004	Σ

spiegelseitig zur Abbildung: K904

Empfohlenes Beleuchtungspaket:


1x	Rückwandbeleuchtung	RW30-093	
1x	Wandboardbeleuchtung	WS1600-077	
1x	Trafo-Set	TRA30	
1x	Fernsteuerung	FS4	

Optionales Zubehör:

1x	Kabeldurchführung	KD2004	
----	-------------------	--------	--

Kombination K005

spiegelseitig zur Abbildung: K905



Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	Standelement	6220L	
1x	TV-Unterteil	2623R	
1x	Wandboard	1699	
		K005	Σ

spiegelseitig zur Abbildung: K905

Empfohlenes Beleuchtungspaket:


1x	Rückwandbeleuchtung	RW30-093	
1x	Wandboardbeleuchtung	WS1600-077	
1x	Trafo-Set	TRA30	
1x	Fernsteuerung	FS4	

Optionales Zubehör:

1x	Kabeldurchführung	KD2004	
----	-------------------	--------	--

Kombination K006

spiegelseitig zur Abbildung: K906



Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	TV-Unterteil	2833L	
1x	Hängeelement	4216R	
1x	Wandboard	1699	
		K006	Σ

spiegelseitig zur Abbildung: K906

Empfohlenes Beleuchtungspaket:



1x	Rückwandbeleuchtung	RW20-062	
1x	Wandboardbeleuchtung	WS1600-077	
1x	Trafo-Set	TRA15	
1x	Fernsteuerung	FS4	

Optionales Zubehör:

1x	Kabeldurchführung	KD2004	
----	-------------------	--------	--


Korpus: Salzkammergut Alteiche natur gebürstet

Hinweis

-  = Kristallgranit
-  = Front Spalholz
- ** = empfohlene Beleuchtung

Kombination K007

spiegelseitig zur Abbildung: K907



B: 326
H: 204
T: 55,3
Watt: 15,1

Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	Standelement	6299L	
1x	TV-Unterteil	2833R	
1x	Wandpaneel	1533R	
		K007	Σ

spiegelseitig zur Abbildung: K907

Empfohlenes Beleuchtungspaket:


1x	Rückwandbeleuchtung	RW30-093	
1x	Panelbeleuchtung	WP1200-058	
1x	Trafo-Set	TRA30	
1x	Fernsteuerung	FS4	

Optionales Zubehör:

1x	Kabeldurchführung	KD2004	
----	-------------------	--------	--

Kombination K008

spiegelseitig zur Abbildung: K908



B: 260
H: 204
T: 55,3
Watt: 29

Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	Standelement	6299L	
1x	TV-Unterteil	2723R	
1x	Wandpaneel	1533R	
		K008	Σ

spiegelseitig zur Abbildung: K908

Empfohlenes Beleuchtungspaket:


1x	Rückwandbeleuchtung	RW30-093	
1x	Panelbeleuchtung	WP1200-058	
1x	Trafo-Set	TRA30	
1x	Fernsteuerung	FS4	

Optionales Zubehör:

1x	Kabeldurchführung	KD2004	
----	-------------------	--------	--

Kombination K009

spiegelseitig zur Abbildung: K909



B: 192
H: 195
T: 55,3
Watt: 5,8

Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	TV-Unterteil	2723L	
1x	Wandpaneel	1533R	
		K009	Σ

spiegelseitig zur Abbildung: K909

Empfohlenes Beleuchtungspaket:

1x	Panelbeleuchtung	WP1200-058	
1x	Trafo-Set	TRA15	
1x	Fernsteuerung	FS4	

Optionales Zubehör:

1x	Kabeldurchführung	KD2004	
----	-------------------	--------	--


Korpus: Salzkammergut Alteiche natur gebürstet

Hinweis

■ = Kristallgranit
■ = Front Spalholz

Wandboard

Stelltiefe 19 B: 128
Belastbar bis max. 10 kg T: 22
H: 24



Best.Nr.: 1599


Pr.1:

Wandb.bel.: WS1280-062 6,2 W

= Summe 6,2 W

Wandboard

Stelltiefe 19 B: 160
Belastbar bis max. 10 kg T: 22
H: 24



Best.Nr.: 1699


Pr.1:

Wandb.bel.: WS1600-077 7,7 W

= Summe 7,7 W

Wandboard

Stelltiefe 19 B: 192
Belastbar bis max. 10 kg T: 22
H: 24



Best.Nr.: 1799


Pr.1:

Wandb.bel.: WS1920-093 9,3 W

= Summe 9,3 W

Wandpaneel

Stelltiefe 19 B: 159
Belastbar bis max. 10 kg T: 25,9
H: 63,6



Best.Nr.: 2699R

Steckboden

Stelltiefe 23 B: 128
Belastbar bis max. 10 kg T: 23
H: ~3



Best.Nr.: 045

Pr.1:

= Summe

Steckboden

Stelltiefe 23 B: 160
Belastbar bis max. 10 kg T: 23
H: ~3



Best.Nr.: 055

Pr.1:

= Summe

Steckboden

Stelltiefe 23 B: 192
Belastbar bis max. 10 kg T: 23
H: ~3




Best.Nr.: 060

Pr.1:

= Summe

Wandpaneel

Stelltiefe 23 B: 160
Belastbar bis max. 10 kg T: 23
H: ~3



Best.Nr.: 2699L


Pr.1:

Wandp.bel.: WB1288-178 17,8 W

= Summe 17,8 W

Paneel

3 Böden B: 64
T: 24
H: 112



Best.Nr.: 4388L 4388R


Pr.1:

Paneelbel.: PS2360-114 11,4 W

= Summe 11,4 W

Wandpaneel

1 Wandpaneel B: 115
mit zwei Böden T: 24,8
Rückwand mit Granit H: 135



Best.Nr.: 1533L 1533R


Pr.1:

Paneelbel.: WP1200-058 5,8 W

= Summe 5,8 W

TV-Unterteil

2 Türen B: 168,6
2 Schübe T: 55,3
1 Kabelstaufach H: 60




Best.Nr.: 2623L 2623R

Pr.1:

TV-Unterteil

2 Türen B: 187
2 Schübe T: 55,3
1 Kabelstaufach H: 60




Best.Nr.: 2723L 2723R

Pr.1:

TV-Unterteil

3 Türen B: 221
2 Schübe T: 55,3
1 Kabelstaufach H: 60



Best.Nr.: 2833L 2833R

Pr.1:

Beleuchtung ohne Trafo. Bitte wählen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der Wattleistung in der Zubehörliste aus!
Optional stehen Ihnen weitere **Ausstattungsöglichkeiten** in der **Zubehörliste** zur Verfügung!


Korpus: Salzkammergut Alteiche natur gebürstet

Hinweis

- = Kristallgranit
- = Front Spaltholz

Standelement

2 Türen B: 85
T: 38,3
H: 204



Best.Nr.: **6299L** **6299R**


Pr.1:

Rückwandbel.: RW30-093 9,3 W

= Summe 9,3 W

Standelement

1 Tür B: 53
T: 38,3
H: 204



Best.Nr.: **6220L** **6220R**


Pr.1:

Rückwandbel.: RW30-093 9,3 W

= Summe 9,3 W

Standelement

1 Tür B: 64
T: 38,3
H: 138



Best.Nr.: **4214L** **4214R**


Pr.1:

Rückwandbel.: RW10-031 3,1 W

= Summe 3,1 W

Standelement

1 Tür
1 Klapptür
2 Schübe B: 64
T: 38,3
H: 138




Best.Nr.: **4218L** **4218R**

Pr.1:

= Summe 3,1 W

Standelement

1 Tür
3 Schübe B: 64
T: 38,3
H: 138



Best.Nr.: **4215L** **4215R**


Pr.1:

Rückwandbel.: RW10-031 3,1 W

= Summe 3,1 W

Hängeelement

1 Tür B: 53
T: 38,3
H: 120



Best.Nr.: **4216L** **4216R**


Pr.1:

Rückwandbel.: RW20-062 6,2 W

= Summe 6,2 W

Hängeelement

3 Staufächer B: 35
T: 38,3
H: 120



Best.Nr.: **4101**


Pr.1:

Rückwandbel.: RW40-123 12,3 W

= Summe 12,3 W

Hängeelement

1 Tür B: 53
T: 38,3
H: 120



Best.Nr.: **4299L** **4299R**

Pr.1:

Rückwandbel.: RW20-062 6,2 W

= Summe 6,2 W

Beleuchtung ohne Trafo. Bitte wählen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der Wattleistung in der Zubehörliste aus!
Optional stehen Ihnen weitere Ausstattungsmöglichkeiten in der Zubehörliste zur Verfügung!

Korpus: Salzkammergut Alteiche natur gebürstet

Hinweis

- = Kristallgranit
- = Front Spalholz

Sideboard

1 Tür
4 Schübe

B: 134,6
T: 38,3
H: 78,2




Best.Nr.: 3515L 3515R

Pr.1:

Sideboard

2 Türen
4 Schübe

B: 187
T: 38,3
H: 78,2




Best.Nr.: 3725

Pr.1:

Sideboard

3 Türen
4 Schübe

B: 221
T: 38,3
H: 78,2




Best.Nr.: 3835

Pr.1:

Highboard

2 Türen

B: 107,5
T: 38,3
H: 128



Best.Nr.: 5421

Pr.1:


Fachbeleuchtung: FA1100-048 4,8 W

= Summe 4,8 W

Highboard

3 Türen
2 Schübe

B: 160
T: 38,3
H: 128



Best.Nr.: 5635

Pr.1:

Fachbeleuchtung: FA1100-048 4,8 W

= Summe 4,8 W

Beleuchtung ohne Trafo. Bitte wählen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der Wattleistung in der Zubehörliste aus!
Optional stehen Ihnen weitere Ausstattungsmöglichkeiten in der Zubehörliste zur Verfügung!

Korpus: Salzkammergut Alteiche natur gebürstet

Wandboardbeleuchtung

Anschlussleitung 2,0 m lang

Energieeffizienzklasse A++

Leuchtmittel oben und unten verbaut!

Bestellnr.	Watt	Pr.1
WS1280-062	6,2	
WS1600-077	7,7	
WS1920-093	9,3	

 **Hinweis:**
Beleuchtung ohne Trafos!
Bitte wählen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der benötigten Gesamtwattleistung aus! (Siehe nächste Seite)

TV-Unterteil Fachbeleuchtung

Anschlussleitung 2,0 m lang

Energieeffizienzklasse A++

Fachbreite	Watt	Bestellnr.	Pr.1
bis 110 cm	4,8	FA1100-048	

Rückwandbeleuchtung (Stand-, Hängeelemente + High-, Sideboard)

Rechts- und linksseitige Rückwand-Beleuchtungseinheit!

Energieeffizienzklasse A++

Anschlussleitung 2,0 m lang

Rasterhöhe	Watt	Bestellnr.	Pr.1
1	3,1	RW10-031	
2	6,2	RW20-062	
3	9,3	RW30-093	
4	12,3	RW40-123	

Wandpaneelbeleuchtung

Anschlussleitung 2,0 m lang

Energieeffizienzklasse A++

Leuchtmittel umlaufend verbaut!

Breite	Watt	Bestellnr.	Pr.1
128 cm	17,8	WB1288-178	

Wandpaneelbeleuchtung


Anschlussleitung 2,0 m lang

Energieeffizienzklasse A++

Watt	Bestellnr.	Pr.1
11,4	PS2360-114	
5,8	WP1200-058	

Trafo-Set 15 Watt


1x Fußschalter
1x Trafo 15 Watt
1x 6-fach Verteiler



Best.Nr.: TRA15
Pr.:

Trafo-Set 30 Watt


1x Fußschalter
1x Trafo 30 Watt
1x 6-fach Verteiler



Best.Nr.: TRA30
Pr.:

Trafo-Set 60 Watt

1x Fußschalter
1x Trafo 60 Watt
2x 6-fach Verteiler




Best.Nr.: TRA60
Pr.:

Mehrfachstecker-Set


1x 6-fach Verteiler für weitere
Beleuchtungen
1x 2m Verlängerung

6-fach Verteiler



Möglicher Anschluss von:
• 6x Beleuchtung
• Mehrfachstecker mit
Verlängerung

Verlängerung




Best.Nr.: MFV06
Pr.1:

Touchsensor-Set (Lichtschaltung)

Verdeckter Lichtschalter für komfortables Schalten durch Berühren der Korpusoberfläche!

1x Touchsensor
1x 6-fach Verteiler




Bestellhinweis
Belastbar bis max. 30 Watt!
Anschluss von max. 1 Trafo!

Best.Nr.: TSS01
Pr.1:

Fernsteuerungs-Set (Lichtschaltung)

1x Fernsteuerung (4 Kanal)
1x Steuereinheit für max 1 Trafo

Warnhinweis:
Belastbar bis max. 60 Watt!



Best.Nr.: FS4
Pr.1:

Kabeldurchführung

1x Kabeldurchführung für Holzböden
Durchlassbohrung auf Abdeckplatte hinten mittig!

B: 20,7cm | T: 4,5cm

Bestellhinweis
Bitte TV-Unterteil Type angeben!



Best.Nr.: KD2004
Pr.1:

Schubkasten Vollauszug

1x Schub Vollauszug für uneingeschränkte
Zugriffsmöglichkeit

Bestellhinweis
Bitte betreffende Type und
Schub angeben!



Best.Nr.: SKV01
Pr.1:

TV Glasaufsatz

Glas wahlweise in Schiefergrau oder
Terra getönt.

B: 65 cm
T: 40 cm
H: 12 cm

Glasfarbe
Schiefergrau



Best.Nr.: 0199
Pr.1:

Glasfarbe
Terra getönt




0188

Besteckeinsatz

1x Besteckeinsatz für Sideboardschubkasten


Wahlweise in zwei Größen:

B: 40,9 cm
T: 30,9 cm
H: 5,0 cm



Best.Nr.: BE409
Pr.1:

B: 30,9 cm
T: 30,9 cm
H: 5,0 cm




BE309

IR- Repeater (Funkübertragungs-Set)

Der Infrarot-Repeater ermöglicht Ihnen bei geschlossener Möbelklappe die dahinter stehenden Geräte anzusteuern.

Funktion:
Das Infrarot-Signal Ihrer Fernbedienung wird vom Empfänger aufgenommen und über den Sender in das jeweilige Möbelfach an Ihre Geräte weitergeleitet.

Anwendung:
Signalweiterleitung für Fernseher, Hifi-Anlagen, Spielekonsolen, DVD- & Blu-Ray-Player!



Lieferumfang:
1 Sender
1 Empfänger als Möbelaufsteller
1 Netzanschluss

Best.Nr.:


IR01

Pr.1:

IR- Repeater Zusatzsender

1 Sender

Zusatzsender für die Signalübertragung in weiteren Multimediafächern!



Best.Nr.:


SNR01

Pr.1:

Schubkasten Einteilungsset

1 paar Glasteiler für 3 Fächer

Hinweis:
Glasteiler in der Schubkastenbreite variabel einbaubar



Bestellhinweis
Bitte betreffende Type und Schub angeben!

Best.Nr.:

SE02



Pr.1:

Couchtische

- Holztischplatte
- Fuss mit Graniteinlage

B: 120
T: 70
H: 48

B: 80
T: 80
H: 48



Best.Nr.:

CT120

CT080

Pr.1:

Esszimmertisch

- Holztischplatte FEST
- Fuss mit Graniteinlage

B: 200
T: 95
H: 76

B: 180
T: 95
H: 76



B: 160
T: 95
H: 76

- Holztischplatte AUSZIEHBAR
- Fuss Graniteinlage

B: 200 - 280
T: 95
H: 76

B: 180 - 260
T: 95
H: 76

B: 160 - 240
T: 95
H: 76



Best.Nr.:

TF200

TF180

TF160

TA2028

TA1826

TA1624

Pr.1: