

# Linee Living



**18.01.2024 - bis auf Widerruf**

# Produktinformation

- Schubkasteneinsätze in Absetzung Eiche massiv Wellenoptik
- Rückwände hinter Glaseinsätzen in Absetzung Eiche massiv Wellenoptik
- Elemente optional auf Kufe Höhe 15 cm möglich, mit Ausnahme der Vitrine
- Strapazierfähige Lackoberflächen mit guten Gebrauchseigenschaften
- Alle Beschläge aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar
- Hängeregal und Holzböden: max. verteilte Zuladung 10 kg
- Hängeschränke: max. verteilte Zuladung 18 kg
- Schubkästen bis 12 kg belastbar
- Elektro-Installationen VDE geprüft
- Beleuchtungen warmweiß mit Fußschalter
- Funkfernbedienung zum Schalten der Beleuchtung (gegen Aufpreis)
- Sockelverstellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Belastbare, umzugs- und montagefreundliche Beschläge
- Umfangreiches Zubehör

## Korpus / Front:



Lack Bianco Weiss matt



Lack Terra braun matt



Lack Schiefer Grau matt

## Absetzung:



Eiche massiv Wellenoptik



Balkeneiche Furnier ausschließlich Couchtischplatte

Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts bleiben uns als Lieferant vorbehalten. Alle Maßangaben sind circa Maße.

Holz ist ein Naturprodukt! Eine absolute Farb- und Strukturgleichheit, beispielsweise zwischen Planungsmuster und Lieferung kann deshalb nicht garantiert werden. Diese Natur- Farbspiele sind eine werentypische Eigenschaft des gewachsenen Naturwerkstoffes und können nicht reklamiert werden.



Die mit dem Emissionslabel gekennzeichneten Modelle entsprechen der Vergabegrundlage für das Emissionslabel der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. in der jeweiligen Kategorie.

## Beleuchtungen

Der Austausch von fest verbauten Beleuchtungen ist nicht zu empfehlen, da der Ausbau zu Beschädigungen an der Ware führen kann.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F

## Wandmontage

Das mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton und/oder festem Mauerwerk geeignet. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskarton- oder Leichtbauwände) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Alle Möbel, die im Gebrauch einen Kippmoment verursachen, müssen aus Sicherheitsgründen an der Wand befestigt werden.

## Montage- und Planungshinweise


Bitte beachten Sie beim Aufbau unbedingt die Montageanweisung für Ihre neuen Möbel. Der Aufbau und die Montage dürfen ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen. Bitte planen Sie für Einbauten in der Höhe und Breite zusätzlich 2 cm Luft für eine einwandfreie Montage ein! Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik.

S = Schubkasten  
K = Klappe  
T = Tür

DS = Doppelschubkasten  
GT = Tür mit Glas

 = Korpus / Frontausführung  
 = Absetzung

Ansicht	Bestell-Nr.	Warenbeschreibung
---------	-------------	-------------------




B:122,6 cm H:137,7 cm T:42,4 cm

7290 Abbildung

gegen Aufpreis:

025734 2x LED Rückwand- und 2x Ein-  
satzbeleuchtung

78152 Kufe Höhe 15 cm




B:182,8 cm H:93,3 cm T:42,4 cm

9754 Abbildung  
7431; 78152

gegen Aufpreis:

025753 LED Einsatzbel. Schubkasten 180



B:ca.212 cm H:137,7 cm T:42,4 cm


9752 Abbildung  
7154; 7154; 7155

gegen Aufpreis:

3x 025732 LED Rückwandbel.

3x 78150 Kufe Höhe 15 cm

Seitenverglasung links + rechts



B:182,8 cm H:137,7 cm T:42,4 cm

9760 Abbildung

gegen Aufpreis:

78152 Kufe Höhe 15 cm

Einrichtungsvorschläge

Tiefe Lowboard 42,4 cm

Linee Living

S = Schubkasten  
K = Klappe  
T = Tür

DS = Doppelschubkasten  
GT = Tür mit Glas

= Korpus / Frontausführung  
= Absetzung


Ansicht	Bestell-Nr.	Warenbeschreibung
	9762	B:182,8 cm H:137,7 cm T:42,4 cm Abbildung
		<b>gegen Aufpreis:</b>
	025732	LED Rückwandbel.
	78152	Kufe Höhe 15 cm
	9764	B:182,8 cm H:137,7 cm T:42,4 cm Abbildung
		<b>gegen Aufpreis:</b>
	025744	4x LED Rückwandbel.
	78152	Kufe Höhe 15 cm
	9766	B:182,8 cm H:137,7 cm T:42,4 cm Abbildung
		<b>gegen Aufpreis:</b>
	025746	6x LED Rückwandbel.
	78152	Kufe Höhe 15 cm
	9756	B:ca.301 cm H:ca.213 cm T:42,4 cm Abbildung 75414; 7548; 7506
	97561	spiegelbildlich 7505; 7548; 75414
		<b>gegen Aufpreis:</b>
	025752	LED Einsatzbel. Schubkasten 120
	701953	LED Einsatzbel. Hängeelem. 180
	025732	LED Rückwandbel.


S = Schubkasten  
K = Klappe  
T = Tür

DS = Doppelschubkasten  
GT = Tür mit Glas

Klappenelemente mit 1 Boden  
und Kabeldurchlass  $\varnothing$  6 cm  
in der Rückwand

 = Korpus / Frontausführung  
= Absetzung


Ansicht	Bestell-Nr.	Warenbeschreibung
 <p>Seitenverglasung links + rechts</p>		B:ca.308 cm H:214,5 cm T:42,4 cm
	9758	Abbildung 7185; 75304; 75651
	97581	spiegelbildlich 7565; 75303; 7186
	<b>gegen Aufpreis:</b>	
	025732	LED Rückwandbel.
	025755	LED Einsatzbel. Schubkasten 150
	701952	LED Einsatzbel. Hängeelem. 120
	700403	Kabelschacht Position s. Draufsicht


		B:ca.316 cm H:ca.214,5 cm T:42,4 cm
	9750	Abbildung 75414; 7548; 7518
	97501	spiegelbildlich 7519; 75413; 7548
	<b>gegen Aufpreis:</b>	
	025755	LED Einsatzbel. Schubkasten 150
	701953	LED Einsatzbel. Hängeelem. 180
	025733	2x LED Rückwand- und 1x Einsatzbeleuchtung
	700403	Kabelschacht Position s. Draufsicht

S = Schubkasten  
K = Klappe  
T = Tür

DS = Doppelschubkasten  
GT = Tür mit Glas

 = Korpus / Frontausführung  
 = Absetzung


Ansicht	Bestell-Nr.	Warenbeschreibung
		B:ca.190 cm H:ca.194 cm T:52 cm
	9850	Abbildung 7565; 73715
	98501	spiegelbildlich 73715; 75651
	<b>gegen Aufpreis:</b>	
	701952	LED Einsatzbel. Hängeelem. 120
	025753	LED Einsatzbel. Schubkasten 180
	78161	Kufe Höhe 15 cm
	700403	Kabelschacht Position s. Draufsicht


		B:ca.257 cm H:ca.194 cm T:52 cm
	9858	Abbildung 78161; 73715; 7565
	98581	spiegelbildlich 75651; 78161; 73715
	<b>gegen Aufpreis:</b>	
	025753	LED Einsatzbel. Schubkasten 180
	701952	LED Einsatzbel. Hängeelem. 120
	700403	Kabelschacht Position s. Draufsicht

S = Schubkasten  
K = Klappe  
T = Tür

DS = Doppelschubkasten  
GT = Tür mit Glas

 = Korpus / Frontausführung  
= Absetzung


Ansicht	Bestell-Nr.	Warenbeschreibung
	9862	B.ca.287 cm H.ca.194 cm T:52 cm Abbildung 73715; 7548; 7215
	98621	spiegelbildlich 7216; 73715; 7548
		<b>gegen Aufpreis:</b>
	025753	LED Einsatzbel. Schubkasten 180
	701953	LED Einsatzbel. Hängeelem. 180
	025733	2x LED Rückwand- und 1x Ein- satzbeleuchtung
	700403	Kabelschacht Position s. Drauf- sicht
	78161	Kufe Höhe 15 cm


	9866	B.ca.287 cm H.ca.194 cm T:52 cm Abbildung 73935; 75661
	98661	spiegelbildlich 7566; 73937
		<b>gegen Aufpreis:</b>
	025755	LED Einsatzbel. Schubkasten 150
	701955	LED Einsatzbel. Hängeelem. 150
	78162	Kufe Höhe 15 cm
	700403	Kabelschacht Position s. Drauf- sicht

S = Schubkasten  
K = Klappe  
T = Tür

DS = Doppelschubkasten  
GT = Tür mit Glas

 = Korpus / Frontausführung  
 = Absetzung

Ansicht	Bestell-Nr.	Warenbeschreibung
 <p>Seitenverglasung links + rechts</p>		B:ca.332 cm H:214,5 cm T:52 cm
	9852	Abbildung 7185; 73815; 75661
	98521	spiegelbildlich 7566; 73817; 7186
	025732	<b>gegen Aufpreis:</b> LED Rückwandbel.
	025755	LED Einsatzbel. Schubkasten 150
	701955	LED Einsatzbel. Hängeelem. 150
	78162	Kufe Höhe 15 cm
	700403	Kabelschacht Position s. Draufsicht


		B:ca.339 cm H:ca.194 cm T:52 cm
	9860	Abbildung 7565; 78162; 73307; 7215
	98601	spiegelbildlich 7216; 78162; 73305; 75651
		<b>gegen Aufpreis:</b>
	701952	LED Einsatzbel. Hängeelem. 120
	025755	LED Einsatzbel. Schubkasten 150
	025733	2x LED Rückwand- und 1x Einsatzbeleuchtung
	700403	Kabelschacht Position s. Draufsicht

S = Schubkasten  
K = Klappe  
T = Tür

DS = Doppelschubkasten  
GT = Tür mit Glas

 = Korpus / Frontausführung  
= Absetzung

Ansicht	Bestell-Nr.	Warenbeschreibung
---------	-------------	-------------------



B:ca.347 cm H:214,5 cm T:52 cm

**9856** Abbildung  
7251; 73905; 7548

**98561** spiegelbildlich  
7548; 73905; 7250

**gegen Aufpreis:**


**025733** 2x LED Rückwand- und 1x Ein-  
satzbeleuchtung

**025752** LED Einsatzbel. Schubkasten 120

**701953** LED Einsatzbel. Hängeelem. 180

**78163** Kufe Höhe 15 cm

**700403** Kabelschacht Position s. Drauf-  
sicht



B:ca.361 cm H:ca.214,5 cm T:52 cm

**9854** Abbildung  
7566; 73305; 78162; 7506;7502

**98541** spiegelbildlich  
7501; 7503; 73307; 78162; 75661

**gegen Aufpreis:**

**025755** LED Einsatzbel. Schubkasten 150

**701955** LED Einsatzbel. Hängeelem. 150

**025732** LED Rückwandbel.


**700403** Kabelschacht Position s. Drauf-  
sicht

S = Schubkasten  
K = Klappe  
T = Tür

DS = Doppelschubkasten  
GT = Tür mit Glas

 = Korpus / Frontausführung  
 = Absetzung

Ansicht Bestell-Nr. Warenbeschreibung



B:ca.361 cm H:ca.213 cm T:52 cm

9864 Abbildung  
7548; 78162; 73415: 7505; 7506

98641 spiegelbildlich  
7505; 7506; 78162: 73417, 7548

gegen Aufpreis:

701953 LED Einsatzbel. Hängeelem. 180

025755 LED Einsatzbel. Schubkasten 150

2x 025732 LED Rückwandbel.

700403 Kabelschacht Position s. Draufsicht



# Lowboards - 2 Rasterhöhe, 42,4 cm tief - Hängelowboards









Linee Living


S = Schubkasten  
K = Klappe

T = Tür  
DS = Doppelschubkasten

Klappenelemente mit 1 Boden  
und Kabeldurchlass  $\varnothing$  6 cm  
in der Rückwand

 = Korpus / Frontausführung  
 = Absetzung

Frontansicht	Bestell-Nr. Maße / Beschreibung	Frontansicht	Bestell-Nr. Maße / Beschreibung
<p>B:152,6 cm H:41,7 cm T:42,4 cm</p> 	<p><b>73104</b> Abbildung</p> <p><b>78151</b> Kufe Höhe 15 cm</p> <p><b>025755</b> LED Einsatzbel. Schubkasten 150</p>	<p>B:152,6 cm H:40 cm T:42,4 cm</p> 	<p><b>75104</b> Abbildung</p> <p><b>025755</b> LED Einsatzbel. Schubkasten 150</p>
<p>B:152,6 cm H:41,7 cm T:42,4 cm</p> 	<p><b>73114</b> Abbildung</p> <p><b>73113</b> spiegelbildlich</p> <p><b>700403</b> Kabelschacht Position s. Draufsicht</p> <p><b>78151</b> Kufe Höhe 15 cm</p> <p><b>025751</b> LED Einsatzbeleuchtung 90</p>	<p>B:152,6 cm H:40 cm T:42,4 cm</p> 	<p><b>75114</b> Abbildung</p> <p><b>75113</b> spiegelbildlich</p> <p><b>700403</b> Kabelschacht Position s. Draufsicht</p> <p><b>025751</b> LED Einsatzbeleuchtung 90</p>
<p>B:182,8 cm H:41,7 cm T:42,4 cm</p> 	<p><b>73224</b> Abbildung</p> <p><b>78151</b> Kufe Höhe 15 cm</p> <p><b>025753</b> LED Einsatzbel. Schubkasten 180</p>	<p>B:182,8 cm H:40 cm T:42,4 cm</p> 	<p><b>75224</b> Abbildung</p> <p><b>025753</b> LED Einsatzbel. Schubkasten 180</p>
<p>B:182,8 cm H:41,7 cm T:42,4 cm</p> 	<p><b>73214</b> Abbildung</p> <p><b>73213</b> spiegelbildlich</p> <p><b>700403</b> Kabelschacht Position s. Draufsicht</p> <p><b>78152</b> Kufe Höhe 15 cm</p> <p><b>025752</b> LED Einsatzbel. Schubkasten 120</p>	<p>B:182,8 cm H:40 cm T:42,4 cm</p> 	<p><b>75214</b> Abbildung</p> <p><b>75213</b> spiegelbildlich</p> <p><b>700403</b> Kabelschacht Position s. Draufsicht</p> <p><b>025752</b> LED Einsatzbel. Schubkasten 120</p>



**Kabelschacht**  
Gegen Aufpreis mittig vom Schubkastenelement



**Kabeldurchlass**  
Immer in der Rückwand eines Klappenelements

**Zubehör, Funkfernbedienungen und Beleuchtungsinformationen s. Seiten: 17, 19**

# Lowboards - 2 Rasterhöhe, 42,4 cm tief - Hängelowboards









Line Living


S = Schubkasten  
K = Klappe

T = Tür  
DS = Doppelschubkasten

Klappenelemente mit 1 Boden  
und Kabeldurchlass  $\varnothing$  6 cm  
in der Rückwand

 = Korpus / Frontausführung  
 = Absetzung

Frontansicht	Bestell-Nr. Maße / Beschreibung	Frontansicht	Bestell-Nr. Maße / Beschreibung
<p>B:212,8 cm H:41,7 cm T:42,4 cm</p> 	<p><b>73314</b> Abbildung</p> <p><b>78152</b> Kufe Höhe 15 cm</p> <p><b>025751</b> LED Einsatzbeleuchtung 90</p>	<p>B:212,8 cm H:40 cm T:42,4 cm</p> 	<p><b>75314</b> Abbildung</p> <p><b>025751</b> LED Einsatzbeleuchtung 90</p>
<p>B:212,8 cm H:41,7 cm T:42,4 cm</p> 	<p><b>73304</b> Abbildung</p> <p><b>73303</b> spiegelbildlich</p> <p><b>700403</b> Kabelschacht Position s. Draufsicht</p> <p><b>78152</b> Kufe Höhe 15 cm</p> <p><b>025755</b> LED Einsatzbel. Schubkasten 150</p>	<p>B:212,8 cm H:40 cm T:42,4 cm</p> 	<p><b>75304</b> Abbildung</p> <p><b>75303</b> spiegelbildlich</p> <p><b>700403</b> Kabelschacht Position s. Draufsicht</p> <p><b>025755</b> LED Einsatzbel. Schubkasten 150</p>
<p>B:242,8 cm H:41,7 cm T:42,4 cm</p> 	<p><b>73404</b> Abbildung</p> <p><b>78153</b> Kufe Höhe 15 cm</p> <p><b>025752</b> LED Einsatzbel. Schubkasten 120</p>	<p>B:242,8 cm H:40 cm T:42,4 cm</p> 	<p><b>75404</b> Abbildung</p> <p><b>700403</b> Kabelschacht Position s. Draufsicht</p> <p><b>025752</b> LED Einsatzbel. Schubkasten 120</p>
<p>B:242,8 cm H:41,7 cm T:42,4 cm</p> 	<p><b>73414</b> Abbildung</p> <p><b>73413</b> spiegelbildlich</p> <p><b>700403</b> Kabelschacht Position s. Draufsicht</p> <p><b>78152</b> Kufe Höhe 15 cm</p> <p><b>025755</b> LED Einsatzbel. Schubkasten 150</p>	<p>B:242,8 cm H:40 cm T:42,4 cm</p> 	<p><b>75414</b> Abbildung</p> <p><b>75413</b> spiegelbildlich</p> <p><b>700403</b> Kabelschacht Position s. Draufsicht</p> <p><b>025755</b> LED Einsatzbel. Schubkasten 150</p>



**Kabelschacht**  
Gegen Aufpreis mittig vom Schubkastenelement



**Kabeldurchlass**  
Immer in der Rückwand eines Klappenelements

6 cm

Zubehör, Funkfernbedienungen und Beleuchtungsinformationen s. Seiten: 17, 19

# Lowboards 2 Rasterhöhe, 52,4 cm tief




Linee Living

S = Schubkasten  
K = Klappe

T = Tür  
DS = Doppelschubkasten

Klappenelemente mit 1 Boden  
und Kabeldurchlass  $\varnothing$  6 cm  
in der Rückwand

 = Korpus / Frontausführung  
 = Absetzung

Frontansicht	Bestell-Nr. Maße / Beschreibung	Frontansicht	Bestell-Nr. Maße / Beschreibung
B:152,6 cm H:41,7 cm T:52 cm  	<b>73105</b> Abbildung  <b>78161</b> Kufe Höhe 15 cm  <b>025755</b> LED Einsatzbel. Schubkasten 150	B:212,8 cm H:41,7 cm T:52 cm  	<b>73315</b> Abbildung  <b>78162</b> Kufe Höhe 15 cm  <b>025751</b> LED Einsatzbe- leuchtung 90
B:152,6 cm H:41,7 cm T:52 cm  	<b>73115</b> Abbildung <b>73117</b> spiegelbildlich  <b>700403</b> Kabelschacht Posi- tion s. Draufsicht  <b>78161</b> Kufe Höhe 15 cm  <b>025751</b> LED Einsatzbe- leuchtung 90	B:212,8 cm H:41,7 cm T:52 cm  	<b>73305</b> Abbildung <b>73307</b> spiegelbildlich  <b>700403</b> Kabelschacht Posi- tion s. Draufsicht  <b>78162</b> Kufe Höhe 15 cm  <b>025755</b> LED Einsatzbel. Schubkasten 150
B:182,8 cm H:41,7 cm T:52 cm  	<b>73225</b> Abbildung  <b>78161</b> Kufe Höhe 15 cm  <b>025753</b> LED Einsatzbel. Schubkasten 180	B:242,8 cm H:41,7 cm T:52 cm  	<b>73405</b> Abbildung  <b>78163</b> Kufe Höhe 15 cm  <b>025752</b> LED Einsatzbel. Schubkasten 120
B:182,8 cm H:41,7 cm T:52 cm  	<b>73215</b> Abbildung <b>73217</b> spiegelbildlich  <b>700403</b> Kabelschacht Posi- tion s. Draufsicht  <b>78162</b> Kufe Höhe 15 cm  <b>025752</b> LED Einsatzbel. Schubkasten 120	B:242,8 cm H:41,7 cm T:52 cm  	<b>73415</b> Abbildung <b>73417</b> spiegelbildlich  <b>700403</b> Kabelschacht Posi- tion s. Draufsicht  <b>78162</b> Kufe Höhe 15 cm  <b>025755</b> LED Einsatzbel. Schubkasten 150



**Kabelschacht**  
Gegen Aufpreis mittig  
vom Schubkasten-  
element



**Kabeldurchlass**  
Immer in der Rückwand  
eines Klappenelements

6 cm

**Zubehör, Funkfernbedienungen und  
Beleuchtungsinformationen s. Seiten: 17, 19**

# Lowboards 3 Rasterhöhe, 52,4 cm tief









Linee Living

S = Schubkasten  
K = Klappe

T = Tür  
DS = Doppelschubkasten

Klappenelemente mit 1 Boden  
und Kabeldurchlass  $\varnothing$  6 cm  
in der Rückwand

 = Korpus / Frontausführung  
 = Absetzung

Frontansicht	Bestell-Nr. Maße / Beschreibung	Frontansicht	Bestell-Nr. Maße / Beschreibung
B:152,6 cm H:60,9 cm T:52 cm 	<b>73615</b> Abbildung  <b>700403</b> Kabelschacht Position s. Draufsicht  <b>78161</b> Kufe Höhe 15 cm  <b>025755</b> LED Einsatzbel. Schubkasten 150	B:182,8 cm H:60,9 cm T:52 cm 	<b>73765</b> Abbildung  <b>700403</b> Kabelschacht Position s. Draufsicht  <b>78162</b> Kufe Höhe 15 cm  <b>025753</b> LED Einsatzbel. Schubkasten 180
B:152,6 cm H:60,9 cm T:52 cm 	<b>73625</b> Abbildung <b>73627</b> spiegelbildlich  <b>700403</b> Kabelschacht Position s. Draufsicht  <b>78161</b> Kufe Höhe 15 cm  <b>025751</b> LED Einsatzbeleuchtung 90	B:212,8 cm H:60,9 cm T:52 cm 	<b>73825</b> Abbildung  <b>700403</b> Kabelschacht Position s. Draufsicht  <b>78163</b> Kufe Höhe 15 cm  <b>025752</b> LED Einsatzbel. Schubkasten 120
B:182,8 cm H:60,9 cm T:52 cm 	<b>73715</b> Abbildung  <b>700403</b> Kabelschacht Position s. Draufsicht  <b>78161</b> Kufe Höhe 15 cm  <b>025753</b> LED Einsatzbel. Schubkasten 180	B:212,8 cm H:60,9 cm T:52 cm 	<b>73815</b> Abbildung <b>73817</b> spiegelbildlich  <b>700403</b> Kabelschacht Position s. Draufsicht  <b>78162</b> Kufe Höhe 15 cm  <b>025755</b> LED Einsatzbel. Schubkasten 150
B:182,8 cm H:60,9 cm T:52 cm 	<b>73725</b> Abbildung <b>73727</b> spiegelbildlich  <b>700403</b> Kabelschacht Position s. Draufsicht  <b>78162</b> Kufe Höhe 15 cm  <b>025752</b> LED Einsatzbel. Schubkasten 120	B:212,8 cm H:60,9 cm T:52 cm 	<b>73845</b> Abbildung  <b>700403</b> Kabelschacht Position s. Draufsicht  <b>78163</b> Kufe Höhe 15 cm  <b>025752</b> LED Einsatzbel. Schubkasten 120



**Kabelschacht**  
Gegen Aufpreis mittig  
vom Schubkasten-  
element



**Kabeldurchlass**  
Immer in der Rückwand  
eines Klappenelements  
 $\varnothing$  6 cm

Zubehör, Funkfernbedienungen und  
Beleuchtungsinformationen s. Seiten: 17, 19














# Lowboards 3 Rasterhöhe, 52,4 cm tief Sideboards 4 Rasterhöhe Linee Living!

S = Schubkasten  
K = Klappe

T = Tür  
DS = Doppelschubkasten

Klappenelemente mit 1 Boden  
und Kabeldurchlass  $\varnothing$  6 cm  
in der Rückwand

 = Korpus / Frontausführung  
 = Absetzung

Frontansicht	Bestell-Nr. Maße / Beschreibung	Frontansicht	Bestell-Nr. Maße / Beschreibung
B:242,8 cm H:60,9 cm T:52 cm 	<b>73905</b> Abbildung  <b>78163</b> Kufe Höhe 15 cm  <b>025752</b> LED Einsatzbel. Schubkasten 120	B:122,6 cm H:80,1 cm T:42,4 cm 	<b>7411</b> Abbildung  <b>78151</b> Kufe Höhe 15 cm  <b>025752</b> LED Einsatzbel. Schubkasten 120
B:242,8 cm H:60,9 cm T:52 cm 	<b>73915</b> Abbildung <b>73917</b> spiegelbildlich  <b>700403</b> Kabelschacht Position s. Draufsicht  <b>78162</b> Kufe Höhe 15 cm  <b>025753</b> LED Einsatzbel. Schubkasten 180	B:122,6 cm H:80,1 cm T:42,4 cm 	<b>7413</b> Abbildung  <b>78151</b> Kufe Höhe 15 cm  <b>025752</b> LED Einsatzbel. Schubkasten 120
B:242,8 cm H:60,9 cm T:52 cm 	<b>73925</b> Abbildung <b>73927</b> spiegelbildlich  <b>700403</b> Kabelschacht Position s. Draufsicht  <b>78162</b> Kufe Höhe 15 cm  <b>025755</b> LED Einsatzbel. Schubkasten 150	B:152,6 cm H:80,1 cm T:42,4 cm 	<b>7421</b> Abbildung  <b>78151</b> Kufe Höhe 15 cm  <b>025755</b> LED Einsatzbel. Schubkasten 150
B:242,8 cm H:60,9 cm T:52 cm 	<b>73935</b> Abbildung <b>73937</b> spiegelbildlich  <b>700403</b> Kabelschacht Position s. Draufsicht  <b>78162</b> Kufe Höhe 15 cm  <b>025755</b> LED Einsatzbel. Schubkasten 150	B:152,6 cm H:80,1 cm T:42,4 cm 	<b>7424</b> Abbildung  <b>78152</b> Kufe Höhe 15 cm  <b>025755</b> LED Einsatzbel. Schubkasten 150
B:242,8 cm H:60,9 cm T:52 cm 	<b>73935</b> Abbildung <b>73937</b> spiegelbildlich  <b>700403</b> Kabelschacht Position s. Draufsicht  <b>78162</b> Kufe Höhe 15 cm  <b>025755</b> LED Einsatzbel. Schubkasten 150	B:182,8 cm H:80,1 cm T:42,4 cm 	<b>7430</b> Abbildung  <b>78152</b> Kufe Höhe 15 cm  <b>025753</b> LED Einsatzbel. Schubkasten 180
B:242,8 cm H:60,9 cm T:52 cm 	<b>73935</b> Abbildung <b>73937</b> spiegelbildlich  <b>700403</b> Kabelschacht Position s. Draufsicht  <b>78162</b> Kufe Höhe 15 cm  <b>025755</b> LED Einsatzbel. Schubkasten 150	B:182,8 cm H:80,1 cm T:42,4 cm 	<b>7431</b> Abbildung  <b>78152</b> Kufe Höhe 15 cm  <b>025753</b> LED Einsatzbel. Schubkasten 180
B:212,8 cm H:80,1 cm T:42,4 cm 	<b>7440</b> Abbildung  <b>78153</b> Kufe Höhe 15 cm  <b>025752</b> LED Einsatzbel. Schubkasten 120		



**Kabelschacht**  
Gegen Aufpreis mittig vom Schubkastenelement



**Kabeldurchlass**  
Immer in der Rückwand eines Klappenelements  
 $\varnothing$  6 cm

Zubehör, Funkfernbedienungen und Beleuchtungsinformationen s. Seiten: 17, 19

# Highboards 7 Rasterhöhe





Linee Living

S = Schubkasten  
T = Tür  
GT = Tür mit Glas  
DS = Dopelschubkasten

Zubehör, Funkfernbedienungen und Beleuchtungsinformationen s. Seiten: 17, 19




= Korpus / Frontausführung  
= Absetzung

Frontansicht	Bestell-Nr. Maße / Beschreibung	Frontansicht	Bestell-Nr. Maße / Beschreibung
B:47,5 cm H:137,7 cm T:42,4 cm 	<b>7160</b> Abbildung li.-ang. <b>7161</b> rechts-angeschl.  <b>78150</b> Kufe Höhe 15 cm	B:62,5 cm H:137,7 cm T:42,4 cm 	<b>7154</b> Abbildung li.-ang. <b>7155</b> rechts-angeschl.  <b>7156</b> Abbildung li.-ang. <b>7157</b> rechts-angeschl.  <b>7158</b> Abbildung li.-ang. <b>7159</b> rechts-angeschl.  <b>7140</b> Abbildung li.-ang. <b>7141</b> rechts-angeschl.  <b>025732</b> LED Rückwandbel. <b>78150</b> Kufe Höhe 15 cm
B:47,5 cm H:137,7 cm T:42,4 cm 	<b>7162</b> Abbildung li.-ang. <b>7163</b> rechts-angeschl.  <b>78150</b> Kufe Höhe 15 cm	B:92,5 cm H:137,7 cm T:42,4 cm 	<b>7210</b> Abbildung <b>7211</b> spiegelbildlich  <b>78151</b> Kufe Höhe 15 cm
B:47,5 cm H:137,7 cm T:42,4 cm 	<b>7168</b> Abbildung  <b>78150</b> Kufe Höhe 15 cm	B:92,5 cm H:137,7 cm T:42,4 cm 	<b>7215</b> Abbildung <b>7216</b> spiegelbildlich  <b>025733</b> 2x LED Rückwand- und 1x Einsatzbeleuchtung <b>78151</b> Kufe Höhe 15 cm
B:62,5 cm H:137,7 cm T:42,4 cm 	<b>7150</b> Abbildung li.-ang. <b>7151</b> rechts-angeschl.  <b>78150</b> Kufe Höhe 15 cm	B:122,6 cm H:137,7 cm T:42,4 cm 	<b>7290</b> Abbildung  <b>025734</b> 2x LED Rückwand- und 2x Einsatzbeleuchtung <b>78152</b> Kufe Höhe 15 cm
B:62,5 cm H:137,7 cm T:42,4 cm 	<b>7152</b> Abbildung li.-ang. <b>7153</b> rechts-angeschl.  <b>78150</b> Kufe Höhe 15 cm		
B:62,5 cm H:137,7 cm T:42,4 cm 	<b>7169</b> Abbildung  <b>78150</b> Kufe Höhe 15 cm		

# Vitrinen 11 Rasterhöhe Linee Living Hängeelemente 4,6+7 Raster


S = Schubkasten  
 T = Tür  
 GT = Tür mit Glas  
 DS = Dopelschubkasten

Zubehör, Funkfernbedienungen und Beleuchtungsinformationen s. Seiten: 17, 19  = Korpus / Frontausführung  
 = Absetzung

Frontansicht	Bestell-Nr. Maße / Beschreibung	Frontansicht	Bestell-Nr. Maße / Beschreibung
B:62,5 cm H:214,5 cm T:42,4 cm		B:47,5 cm H:135,9 cm T:32,8 cm	
	Seitenverglasung li. + re. <b>7185</b> Abbildung li.-ang. <b>7186</b> rechts-angeschl.		<b>7501</b> Abbildung li.-ang. <b>7502</b> rechts-angeschl.
	Seitenverglasung li. <b>7187</b> Abbildung li.-ang. Seitenverglasung re. <b>7188</b> rechts-angeschl.		
	Seitenverglasung re. <b>7189</b> Abbildung li.-ang. Seitenverglasung li. <b>7190</b> rechts-angeschl.	B:62,5 cm H:135,9 cm T:32,8 cm	<b>7503</b> Abbildung li.-ang.
	geschlossene Seiten <b>7191</b> Abbildung li.-ang. <b>7192</b> rechts-angeschl.		<b>7504</b> rechts-angeschl.
	<b>025732</b> LED Rückwandbel.		
B:92,5 cm H:214,5 cm T:42,4 cm		B:62,5 cm H:135,9 cm T:32,8 cm	
	<b>7250</b> Abbildung <b>7251</b> spiegelbildlich		<b>7505</b> Abbildung li.-ang. <b>7506</b> rechts-angeschl.
	<b>025733</b> 2x LED Rückwand- und 1x Einsatzbeleuchtung		<b>7587</b> Abbildung li.-ang. <b>7588</b> rechts-angeschl.
			<b>7589</b> Abbildung li.-ang. <b>7590</b> rechts-angeschl.
			<b>7591</b> Abbildung li.-ang. <b>7592</b> rechts-angeschl.
			<b>025732</b> LED Rückwandbel.


## Hängeelemente 1 Raster

### Hängeelemente

Frontansicht	Bestell-Nr. Maße / Beschreibung	Frontansicht	Bestell-Nr. Maße / Beschreibung
B:119,6 cm H:27,9 cm T:18,5 cm		B:92,5 cm H:135,9 cm T:32,8 cm	
	<b>7546</b> Abbildung		<b>7518</b> Abbildung <b>7519</b> spiegelbildlich
warmweiß Hersteller: Wessel H-BestellNr.: 54067299 Lumen: 840 Watt: 8,4 EEK: F	<b>701952</b> LED Einsatzbel. Hängeelem. 120		<b>025733</b> 2x LED Rückwand- und 1x Einsatzbeleuchtung
B:149,6 cm H:27,9 cm T:18,5 cm		B:57 cm H:119,6 cm T:18,5 cm	
	<b>7547</b> Abbildung		<b>7565</b> Abbildung <b>75651</b> spiegelbildlich
warmweiß Hersteller: Wessel H-BestellNr.: 54067300 Lumen: 1128 Watt: 11,3 EEK: F	<b>701955</b> LED Einsatzbel. Hängeelem. 150	warmweiß Hersteller: Wessel H-BestellNr.: 54067299 Lumen: 840 Watt: 8,4 EEK: F	<b>701952</b> LED Einsatzbel. Hängeelem. 120
B:179,6 cm H:27,9 cm T:18,5 cm		B:150 cm H:76,8 cm T:18,5 cm	
	<b>7548</b> Abbildung		<b>7566</b> Abbildung <b>75661</b> spiegelbildlich
warmweiß Hersteller: Wessel H-BestellNr.: 54067301 Lumen: 1416 Watt: 11,3 EEK: F	<b>701953</b> LED Einsatzbel. Hängeelem. 180	warmweiß Hersteller: Wessel H-BestellNr.: 54067300 Lumen: 1128 Watt: 11,3 EEK: F	<b>701955</b> LED Einsatzbel. Hängeelem. 150

# Couchtische

# Linee Living



Couchtisch 85 x 90 cm mit 2 Schubkästen



Couchtisch 120 x 70 cm mit 1 Schubkasten & 2 Fächer

 = Korpus / Frontausführung  
 = Absetzung

**Frontansicht** **Bestell-Nr. Maße / Beschreibung**

B:84,8 cm H:35,7 cm T:90,3 cm



**7723** komplett in Lack

**Frontansicht** **Bestell-Nr. Maße / Beschreibung**

B:120,3 cm H:35,7 cm T:72,2 cm



**7727** komplett in Lack

B:84,8 cm H:35,7 cm T:90,3 cm



**7724** Tischplatte Balkeneiche Furnier

B:120,3 cm H:35,7 cm T:72,2 cm



**7728** Tischplatte Balkeneiche Furnier

B:84,8 cm H:35,7 cm T:90,3 cm



**7725** Tischplatte Balkeneiche Furnier

B:120,3 cm H:35,7 cm T:72,2 cm



**7729** Tischplatte Balkeneiche Furnier

B:84,8 cm H:35,7 cm T:90,3 cm



**7726** Schubkastenvorderstücke in Absetzung

B:120,3 cm H:35,7 cm T:72,2 cm






**7730** Schubkastenvorderstück in Absetzung

# Zubehör und Beleuchtungen

# Linee Living

 = Korpus / Frontausführung  
 = Absetzung

Frontansicht	Bestell-Nr. Maße / Beschreibung	Frontansicht	Bestell-Nr. Maße / Beschreibung
	<b>0605</b> Funkfernbedienung dimmbar (1 Sender, 1 Empfänger mit 6 Ausgängen für LED Stecker)	 warmweiß Hersteller: Wessel H-BestellNr.: 54067325 Lumen: 552 Watt: 5,5 EEK: F	<b>025751</b> LED Einsatzbeleuchtung 90
	<b>0608</b> 4-Kanal Funkfernbedienung mit 2 Empfängern (bis zu 4 Empfänger möglich). Empfänger mit 6 Anschlüssen (bis zu 6 Beleuchtungen gleichzeitig schaltbar)  Wechselmöglichkeit von Warmweiß zu Kaltweiß	 warmweiß Hersteller: Wessel H-BestellNr.: 54067299 Lumen: 840 Watt: 8,4 EEK: F	<b>025752</b> LED Einsatzbel. Schubkasten 120
		 warmweiß Hersteller: Wessel H-BestellNr.: 54067300 Lumen: 1128 Watt: 11,3 EEK: F	<b>025755</b> LED Einsatzbel. Schubkasten 150
		 warmweiß Hersteller: Wessel H-BestellNr.: 54067301 Lumen: 1416 Watt: 14,2 EEK: F	<b>025753</b> LED Einsatzbel. Schubkasten 180
	<b>0609</b> Zusätzlicher Empfänger für Funkfernbedienung, mit 6 Anschlüssen Funkfernbedienung mit Wechselfunktion	 warmweiß Hersteller: Wessel H-BestellNr.: 54067323/ 54067324 Lumen: 450/690 (2x) Watt: 3,6/ 5,5 (2x) EEK: F	<b>025732</b> LED Rückwandbel. <b>025744</b> 4x LED Rückwandbel. <b>025746</b> 6x LED Rückwandbel.
	<b>7009</b> IR-Repeater zur Signalübertragung der Fernbedienung in das Klappenelement  IR-Repeater-Set besteht aus: 1 Empfangsauge inkl. Standwinkel 1 elektrischer Sender 1 Stecker EVG 12 V, Kabelclipse	 warmweiß Hersteller: Wessel H-BestellNr.: 54067323/302/ 324/303 Lumen: 450/690 (2x) Watt: 3,6/ 5,5 (2x) EEK: F 360/552 (1x) 2,3/ 3,5 (1x)	<b>025733</b> 2x LED Rückwand- und 1x Einsatzbeleuchtung
		 warmweiß Hersteller: Wessel H-BestellNr.: 54067323/302/ 324/303 Lumen: 450/690 (2x) Watt: 3,6/ 5,5 (2x) EEK: F 360/552 (2x) 2,3/ 3,5 (2x)	<b>025734</b> 2x LED Rückwand- und 2x Einsatzbeleuchtung
	<b>7008</b> zusätzlicher Sender für Repeater  Info: Mit einem Empfangsauge lassen sich bis zu 3 Sender kombinieren.	   	<b>78150</b> Kufe Höhe 15 cm 40 tief <b>78151</b> Kufe Höhe 15 cm 40 tief, 1 Stützfuß <b>78152</b> Kufe Höhe 15 cm 40 tief, 2 Stützfüße <b>78153</b> Kufe Höhe 15 cm 40 tief, 3 Stützfüße
	<b>7097</b> TV-Aufsatz mit Glasplatte und Glasfüßen in Klarglas bis 50 kg belastbar	   	<b>78160</b> Kufe Höhe 15 cm 50 tief <b>78161</b> Kufe Höhe 15 cm 50 tief, 1 Stützfuß <b>78162</b> Kufe Höhe 15 cm 50 tief, 2 Stützfüße <b>78163</b> Kufe Höhe 15 cm 50 tief, 3 Stützfüße

\* Höhe: 13 cm  
Breite: 90,5 cm